

ردیف	نام محصول	تعداد	قیمت فروش (تومان)	توضیحات
۱	دستگاه ذوب اسپرم	۱	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	مخصوص ذوب اسپرم و جنین منجمد
۲	سرنگ تلقیح مصنوعی گاوی VETONE	۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	با کاور استیل
۳	سرنگ تلقیح مصنوعی گاوی VETONE + پلاس	۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	با کاور استیل
۴	سرنگ تلقیح مصنوعی گوسفندی VETONE	۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	با کاور استیل
۵	سرنگ تلقیح مصنوعی گوسفندی VETONE + پلاس	۱	۲,۸۰۰,۰۰۰	با کاور استیل
۶	دستکش دامپزشکی VETONE	۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	بسته بندی ضد آب ۱۰۰ عددی
۷	غلاف تلقیح مصنوعی گاوی چاکدار	۵۰	۱۱۰,۰۰۰	بسته بندی زیپ کیپ ۵۰ عددی
۸	غلاف تلقیح مصنوعی گاوی بدون چاکدار	۵۰	۱۱۰,۰۰۰	بسته بندی زیپ کیپ ۵۰ عددی
۹	فیلتر وستفالیایی بلند ۸۰*۸۰ mm - وت وان	۱	۵,۴۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۱۰	فیلتر وستفالیایی کوتاه ۶۰*۶۰ mm - وت وان	۱	۳,۹۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۱۱	فیلتر روند ۶۰*۶۰ mm - وت وان	۱	۴,۳۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۱۲	فیلتر دلاوال ۹۵*۶۱۰ mm - وت وان	۱	۵,۵۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۱۳	فیلتر اس ای سی ۷۸*۴۵۵ mm - وت وان	۱	۴,۰۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۱۴	فیلتر بومانیک ۱۴۰*۸۵۰ mm - وت وان	۱	۷,۸۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۱۵	فیلتر بومانیک ۱۵۰*۱۰۰۰ mm - وت وان	۱	۸,۹۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۱۶	فیلتر بومانیک ۱۴۰*۱۰۰۰ mm - وت وان	۱	۸,۳۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۱۷	فیلتر بومانیک ۱۶۰*۹۰۰ mm - وت وان	۱	۸,۷۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۱۸	فیلتر دیری مستر ۱۵۰*۶۵۰ mm - وت وان	۱	۶,۵۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۱۹	فیلتر دیری مستر ۱۵۰*۷۵۰ mm - وت وان	۱	۷,۲۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۲۰	فیلتر بالانس نانک ۹۰*۵۰۰ mm - وت وان	۱	۳,۸۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۲۱	فیلتر بالانس نانک ۱۱۰*۵۰۰ mm - وت وان	۱	۵,۳۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۲۲	فیلتر ۱۲۰*۸۶۵ mm - وت وان	۱	۸,۴۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۲۳	فیلتر ۹۰*۸۱۰ mm - وت وان	۱	۶,۴۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۲۴	فیلتر ۱۵۵*۱۰۲۰ mm - وت وان	۱	۹,۹۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۲۵	فیلتر ۱۰۵*۷۰۰ mm - وت وان	۱	۶,۴۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۲۶	فیلتر ۸۰*۶۳۰ mm - وت وان	۱	۵,۵۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۲۷	فیلتر ۶۲*۷۰۰ mm - وت وان	۱	۴,۷۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۲۸	فیلتر ۸۰*۷۰۰ mm - وت وان	۱	۵,۸۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۲۹	فیلتر ۹۰*۴۰۰ mm - وت وان	۱	۴,۰۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۳۰	فیلتر ۱۱۰*۳۴۰ mm - وت وان	۱	۴,۴۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی
۳۱	فیلتر ۱۰۰*۶۴۰ mm - وت وان	۱	۵,۰۰۰	مخصوص دستگاه شیردوشی

انواع فیلترهای سفارشی با سایز دلخواه مشتری پذیرفته می شود

ارسال سریع محصولات به اقصی نقاط کشور با روش انتخابی مشتری

نشانی: تهران - اسلامشهر - ابتدای شهرک سعیدیه - نبش کوچه دودانگه

۰۹۹۰۱۱۳۳۶۹۰ \* ۰۲۱-۵۶۴۹۵۸۰۵ داخلی ۱ \* تلفن مستقیم تولید تجهیزات ۰۲۱-۵۶۴۶۰۶۶۲

برای مشاهده محصولات به سایت [www.arkagen.co](http://www.arkagen.co) مراجعه نمایید



آرکا تجارت نوید ایرانیان

VETone

تولید کننده  
تجهیزات دامی  
کاتالوگ محصولات



[www.arkagen.co](http://www.arkagen.co)



### معرفی شرکت :


شرکت آرکاژن در سال ۱۳۸۸ با نام رسمی آرکا تجارت نوید ایرانیان با تکیه بر خداوند متعال و تلاش گروه جوان و پویا، فعالیت خود را در زمینه ی اصلاح نژاد و فروش اسپرم دام آغاز نمود.

این شرکت در موازات با پیگیری هدف اصلی خود که تمرکز برروی ژنتیک و اصلاح نژاد گله ها می باشد، از سال ۱۳۹۰ به منظور تامین نیازهای مشتریان خود اقدام به تولید برخی از تجهیزات دامپروری همانند دستگاه ذوب اسپرم، تفنگ تلقیح مصنوعی، انواع غلاف های تلقیح مصنوعی، دستکش دامپزشکی و فیلتر دستگاه های شیردوشی و... با نام تجاری Vetone نموده است.

پس از گذشت یک دهه از آغاز فعالیت شرکت آرکاژن، این مجموعه توانسته است تا جایگاه مناسبی در صنعت دامپروری کشور برای خود ایجاد کرده و با همکاری مهندسان داخلی کشور، برای اولین بار در ایران موفق به تولید تفنگ تلقیح مصنوعی دام Vetone Plus (وت وان پلاس) و فیلترهای شیر دوشی آنتی باکتریال با دستگاه های پیشرفته ایرانی گردد.

### ما باور داریم :

که با بروزرسانی سطح علمی و تخصصی خود، می توانیم بهترین خدمات و محصولات را به این صنعت ارایه نماییم.



[WWW.ARKAGEN.CO](http://WWW.ARKAGEN.CO)



### معرفی محصول:

اسپرم ها و جنین های منجمد دامی که جهت نگهداری در مخازن ازت انبار شده اند، پیش از تلقیح باید از حالت منجمد خارج و به سطح دمای استاندارد تلقیح برسند. دستگاه ذوب اسپرم یا همان فلاسک ذوب اسپرم را تکنسین های تلقیح مصنوعی دام جهت ذوب این اسپرم ها و جنین های منجمد که پیش از تلقیح از مخازن بیرون آورده می شوند، استفاده می کنند.

### ویژگی های دستگاه ذوب اسپرم و ت وان:

- دمای قابل تنظیم دیجیتالی ۰ الی +۱۰۰ درجه سانتی گراد
- قابلیت نمایش دمای لحظه ای آب از ۱۰- الی +۱۰۰ درجه سانتی گراد
- دماسنج دیجیتالی با حساسیت بالا (دقت ۹۹ درصد)
- ساخته شده از استیل ضد زنگ و ضد خوردگی
- منبع تغذیه استاندارد ( ۲۴۰-۲۲۰ ولت / ۵۰ هرتز)
- درب تاشو با قابلیت بازشوندگی آسان
- دارای سطح انرژی A (کم مصرف)
- یکنواخت بودن دما در کل محفظه فلاسک
- قابلیت کالیبراسیون با شرایط محیطی
- ۱۲ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش

## فیلتر دستگاہ شیردوش



فیلتر شیر به وسیله بافت بخصوص تشکیل دهنده آن با ایجاد موانع فیزیکی متخلخل جداسازی ترکیبات جامد از شیر خام را امکان پذیر می سازد. به این صورت که فشار وارده توسط پمپ شیر سبب خروج شیر از بافت متخلخل فیلتر و باقی ماندن و چسبیدن ضایعات و جامدات به فیلتر و عدم عبور آنها میگردد. با این حال جنس این فیلتر ها به گونه ای است که ضمن پاکسازی شیر هیچ گونه مواد اضافی و آلاینده دیگر به شیر اضافه نمی کنند. فیلتر از پارچه مخصوص و جهت عبور مایعات طراحی و تولید شده است و نیاز همه دستگاہ های شیردوش برای عبور سریع شیر را فراهم می نماید.

### ویژگی های فیلترهای شیردوشی :

- عملکرد بالا
- آنتی باکتریال
- استفاده از مواد اولیه باکیفیت
- قابلیت فیلتر کردن بسیار خوب شیر
- جریان مناسب شیر از بافت فیلتر
- بالا بودن زمان استفاده از فیلتر در هر وعده شیردوشی
- ارزیابی فیلتر شیردوشی:
- حفظ مقاومت در زمان خیس بودن
- بافت متخلخل یکسان
- دوخت محکم
- حفظ ابعاد در روند کار

## دستکش دامپزشکی (مامایی)



با توجه به اهمیت رعایت بهداشت در دامداری ها و بالا بودن هزینه های درمان، دامداران تمام تلاش خود را برای پیشگیری از بیمار شدن دام، انجام می دهند. یکی از ابزارهای مورد نیاز برای رعایت بهداشت، دستکش می باشد که کمک بزرگی به رعایت بهداشت گله می کند.

### ویژگی های دستکش دامپزشکی :

- بلند و مناسب برای دست دامپزشکان و تکنسین ها
- بدون ایجاد حساسیت و خراش روی سطح واژن گاو
- قابل استفاده در تمام امور دامپزشکی
- مصرف آسان و بهداشتی
- منعطف؛ نرم و لطافت
- نازک و مقاوم

## غلاف تلقیح مصنوعی دام (گاوی و گوسفندی)



### غلاف تلقیح مصنوعی چیست؟

غلاف تلقیح مصنوعی روکشی است جهت استریل نگه داشتن تفنگ تلقیح مصنوعی که در زمان عملیات تلقیح مصنوعی دام های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

غلاف تلقیح مصنوعی علاوه بر اینکه باعث ثابت نگه داشتن پایوت و انتقال بهتر اسپرم می شود، از ورود آلودگی به داخل رحم نیز جلوگیری می کند.

### ویژگی های غلاف تلقیح مصنوعی :

- تولید شده با مواد اولیه باکیفیت
- طراحی استاندارد و انعطاف پذیری مناسب
- کیفیت بالا و افزایش ضریب باروری با کاهش احتمال عفونت رحمی
- شفافیت زیاد و راحتی خواندن جزئیات پایوت اسپرم بعد از تلقیح
- مناسب برای انواع تفنگ های تلقیح مصنوعی دو منظوره و تک منظوره
- عدم آسیب به دیواره واژن در زمان ورود
- بسته بندی کاملا بهداشتی برای جلوگیری از ورود آلودگی

## تفنگ تلقیح مصنوعی دو منظوره وت وان (گاوی و گوسفندی)



تفنگ تلقیح مصنوعی دو منظوره Vetone (Artificial Insemination Gun)، وسیله ای است جهت انتقال اسپرم از داخل پایوت به داخل یا دهانه رحم حیوانات، در دو مدل :

**تفنگ تلقیح مصنوعی دو منظوره وت وان (غلاف بدون چاک)**

**تفنگ تلقیح مصنوعی دو منظوره وت وان پلاس + (غلاف بدون چاک و چاکدار) جدید**

### ویژگی های تفنگ تلقیح مصنوعی :

- ساخته شده از آلیاژ درجه یک و آزمایش شده به منظور استحکام بیشتر (کیفیت بالاتر از محصولات وارداتی)
- اتصال سریع و جدا نمودن آسانتر غلاف از سرنگ در مقایسه با دیگر سرنگ ها
- طراحی منحصر به فرد بر اساس ساینز جدیدترین سرنگ های دنیا
- قابل استفاده برای هر دو نوع پایوت 0/5mm و 0/25mm
- تضمین کیفیت
- سبک و مقاوم





@arkagen.co

arkagen.co@gmail.com

۰۲۱-۵۶۴۶۰۶۶۳ - ۰۲۱-۵۶۴۹۵۸۰۵

تهران، اسلامشهر، بلوار بسیج، بعد از کارخانه لبنیات میهن  
ابتدای شهرک سعیدیه، بلوار شهید مجازی، نبش کوچه شهید منصور دو دانگه، ساختمان یاس

